

OMCテンプレートインストールマニュアル

本マニュアルは以下の3章構成となっています。

1. サーバーの初期設定方法
2. FTPソフト「FileZilla」のインストール方法
3. OMCインストーラのアップロードと実行方法

1. サーバーの初期設定方法

本章では、OMCテンプレートのインストール先であるサーバーに、

- ・今回使うドメイン名の設定
- ・データベースの初期設定

を行います。

サーバにドメインを設定する①

サーバーの管理画面にログインして、ドメインを設定します。
アドオンドメインというアイコンをクリックしてください。
(アイコンは画面の下の方に出る場合があります)



クリックして下さい

サーバにドメインを設定する②

アドオンドメインの詳細設定画面で、登録ドメインとパスワードを設定し、「ドメインを追加」を押して下さい。

アドオンドメイン

 ビデオチュートリアル

アドオンドメインは、ブラウザでアドオンドメイン名を入力するとサブドメインへの接続ができます。アカウントにホストドメインを追加でき、ホストプロバイダもこれを認証しています。アドオンドメインはアカウントのホームディレクトリに関連しています。 アイコンはあるホームディレクトリを表しています。/home/aman01.

アドオンドメインの作成

新しいドメイン名:

サブドメイン/Ftpユーザ名:

文書ルート:  /

パスワード:

パスワード (再度):

Strength (why?): 非常に弱い (0/100) Password Generator

ドメインを追加!

①ここに登録ドメインを入力して下さい。

②自動的に入力されます

③パスワードを2回入力

④入力が終わったらクリックしてください

ヒント: この機能は使用前にアカウントで有効化する必要があります。ドメイン名が有効な登録会社で登録しないと、アドオンドメインは機能しません。

サーバにドメインを設定する<完了画面>

以下の画面が表示されれば、設定完了です。

エラーになった場合は、前の画面に戻ってやり直してください。



サーバにドメインを設定する<確認>

ドメインが追加されたことが確認できます。

アドオンドメイン

ビデオチュートリアル

アドオンドメインは、ブラウザでアドオンドメイン名を入力するとサブドメインへの接続ができます。アカウントにホストドメインを追加でき、ホストプロバイダもこれを認証しています。アドオンドメインはアカウントのホームディレクトリに関連しています。🏠アイコンは、あるホームディレクトリを表しています。/home/aman01.

アドオンドメインの作成

新しいドメイン名:

サブドメイン/Ftpユーザ名:

文書ルート: 🏠 /

パスワード:

パスワード (再度):

Strength (why?): 非常に弱い (0/100) Password Generator

ドメインを追加!

ヒント: この機能は使用前にアカウントで有効化する必要があります。ドメイン名が有効な登録会社で登録され、DNSサーバに指定されていないと、アドオンドメインは機能しません。

アドオンドメインの修正

検索 進む

アドオンドメイン	文書ルート	ユーザ名	に送先変更	動作
7wpsservers.com	🏠 /public_html/7wpsservers.com 📁	7wpsservers	not redirected	削除する 宛先変更管理
bzsrv.com	🏠 /public_html/bzsrv.com 📁	bzsrv	not redirected	削除する 宛先変更管理

ページ: 最初の 1 最後に パーページ: 10 行く

サーバーに追加されたドメイン

データベースを初期設定する①

次に、データベースを作成します。MySQLデータベースというアイコンをクリックしてください。
(アイコンは画面の下の方に表示される場合があります)



データベースを初期設定する②

データベースの名前を入力して、データベースを作成します。

MySQLデータベース

MySQL databases allow you to store a large amount of information in an easy to access manner. The databases themselves are not easily read by humans. MySQL databases are required by many web applications including some bulletin boards, content management systems, and others. To use a database, you'll need to create it. Only MySQL users (different than mail or other users) that have privileges to access a database can read from or write to that database.

 ビデオチュートリアル

[↓ MySQLユーザへジャンプ](#)

新しいデータベースの作成

新しいデータベース: aman01_

データベースの作成

データベースの名前を入力(半角英数)

クリックして下さい

データベースを初期設定する③

データベースが追加されました。

MySQLユーザーが登録されていないので、次にユーザを追加します。

MySQLデータベース

MySQL databases allow you to store a large amount of information in an easy to access manner. The databases themselves are not easily read by humans. MySQL databases are required by many web applications including some bulletin boards, content management systems, and others. To use a database, you'll need to create it. Only MySQL users (different than mail or other users) that have privileges to access a database can read from or write to that database.

 ビデオチュートリアル

[↓ MySQLユーザへジャンプ](#)

新しいデータベースの作成

新しいデータベース: aman01_

データベースの作成

データベースの修正

DBを確認: aman01_7reseller  DBを確認

DBを修理する: aman01_7reseller  DBを修理する

現在のデータベース

検索

データベース	サイズ	PRIVILEGED USERS	動作
aman01_7reseller	0.00 メガバイト		R
aman01_wp733	0.29 メガバイト	aman01_wp733 	R

データベースが追加されました。

MySQLユーザーが登録されていません。

ページ: パーページ:

データベースを初期設定する④

データベースを追加した画面の少し下に、MySQLユーザーフォームがあります。
MySQLユーザー名とパスワードを入力して、ユーザーを作成して下さい。

MySQLユーザ

新しいユーザの追加

ユーザ名: aman01_

パスワード:

パスワード (再度):

Strength (why?):

非常に弱い (0/100)

Password Generator

ユーザの作成

MySQLユーザーを入力してください(半角英数)

パスワードを2回入力してください。

入力が終わったらクリック

データベースを初期設定する⑤

MySQLユーザーを追加した画面の下に、データベースにユーザーを追加フォームがあります。
作成したデータベースと作成したユーザー名を選択して「追加」ボタンをクリックしてください。

MySQLユーザ

[↑ MySQLデータベースへジャンプ](#)

新しいユーザの追加

ユーザ名: aman01_

パスワード:

パスワード (再度):

Strength (why?): 非常に弱い (0/100) Password Generator

ユーザの作成

データベースにユーザを追加する

ユーザ: aman01_7reseller

データベース: aman01_7reseller

追加

作成したデータベース名を選択

作成したMySQLユーザー名を選択

クリック

データベースを初期設定する⑥

すべての特権をクリックして「変更を加える」ボタンをクリックしてください。

 **MySQLアカウントの管理**

ユーザ特権管理

ユーザ: aman01_7reseller

データベース: aman01_7reseller

すべての特権をクリック

☒ すべての特権	
☒ ALTER	☒ ALTER ROUTINE
☒ CREATE	☒ CREATE ROUTINE
☒ CREATE TEMPORARY TABLES	☒ CREATE VIEW
☒ DELETE	☒ DROP
☒ EVENT	☒ EXECUTE
☒ INDEX	☒ INSERT
☒ LOCK TABLES	☒ REFERENCES
☒ SELECT	☒ SHOW VIEW
☒ TRIGGER	☒ UPDATE

クリック

変更を加える

← Go Back

データベースを初期設定する<完了画面>

以下の画面が表示されたら設定は完了です。

MySQLアカウントの管理

ユーザ特権管理

ユーザ: **aman01_7reseller**

データベース: **aman01_7reseller**



You have successfully granted privileges on the database "aman01_7reseller" to the MySQL user "aman01_7reseller".



閉じるをクリックします。 [16]

☒ すべての特権

☒ ALTER

☒ ALTER ROUTINE

☒ CREATE

☒ CREATE ROUTINE

☒ CREATE TEMPORARY TABLES

☒ CREATE VIEW

☒ DELETE

☒ DROP

☒ EVENT

☒ EXECUTE

☒ INDEX

☒ INSERT

☒ LOCK TABLES

☒ REFERENCES

☒ SELECT

☒ SHOW VIEW

☒ TRIGGER

☒ UPDATE

変更を加える

← Go Back

2. FTPソフト「FileZilla」のインストール方法

OMCテンプレートをインストールするためには、FTPという方式で、さくらサーバへファイルをアップロードする必要があります。

そのために、FileZillaというフリーのソフトをインストールして下さい。本章でその方法を説明しています。

FileZillaをインストールする①

下記URLへアクセスして、FileZilla最新版(3.9.06)をダウンロードします。

http://sourceforge.jp/projects/sfnet_filezilla/downloads/FileZilla_Client/3.9.0.6/FileZilla_3.9.0.6_win32-setup.exe/




下記のようなダイアログが表示されます(ブラウザによって形や表示内容が異なります。以下、画面写真は全てInternet Explorer 11です)ので、「実行」をクリックして下さい。



注) 「実行」を押した後に、「次の不明な発行元からのプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか?」というダイアログが表示されることがありますが、その場合は「はい」をクリックして下さい。

FileZillaをインストールする②


FileZillaの利用ライセンスへの同意を求めるダイアログが開きますので、「I Agree」を押して下さい。



「I Agree」をクリック

FileZillaをインストールする③

次の画面では「Anyone who uses this computer (all users)」を選択して、「Next」を押して下さい。




①「Anyone who uses this computer (all users)」を選択

②「Next」をクリック

FileZillaをインストールする④

次の画面では「Desktop Icon」にもチェックを追加して、「Next」を押して下さい。




①「Desktop Icon」
にチェック追加

②「Next」をクリック

FileZillaをインストールする⑤


次の画面では、FileZillaをインストールする場所を選んで「Next」を押します。特に好みが無ければ、初期表示のままの場所にしておきましょう。



「Next」をクリック

FileZillaをインストールする⑥


次の画面で、「Install」をクリックするとインストールが始まります。



「Install」をクリック

FileZillaをインストールする⑦

下記画面が出ればインストール完了です。「Finish」を押すとFileZillaが起動します。



「Finish」をクリック


3. OMCインストーラのアップロードと実行方法

本章では、実際にOMTテンプレートをインストールする手順を説明します。

まずOMCインストーラをFileZillaを使ってサーバにアップロードします。
インストーラを実行すると、OMCテンプレートがインストールされます。


FileZillaにアップロード先を設定する①

FileZillaが起動したら、メニュー＞ファイル＞サイトマネージャーを選択して
サイトマネージャーを表示して下さい。



FileZillaにアップロード先を設定する②

サイトマネージャー画面で「新しいサイト」を押し、好きなサイト名をつけて下さい。



①「新しいサイト」をクリック

②好きなサイト名をつける

FTP情報を確認する

サーバーの管理画面にログインして、FTP情報を確認します。
FTPアカウントというアイコンをクリックしてください。
(アイコンは画面の下の方に出る場合があります)



FTP情報を確認する

ユーザーを追加しておく、FTPアカウントが追加されますので、ConfigureFTP Clientをクリックしてください。

FTPアカウント

FTP accounts allow you to access your website's files through a protocol called FTP. You will need a third-party FTP program to access your files. You can log into via FTP by entering "aman01.mbsrv.net" as your FTP host and the username and password of the account you wish to log into.

FTPアカウントの追加

ログイン: @aman01.mbsrv.net

パスワード:

パスワード(再度):

Strength (?): 非常に弱い (0/100) Password Generator

ディレクトリ: /home/aman01/

割当量: ☐ 2000 MB ☒ 無制限

作成

Ftpアカウント

Search Accounts		Search Accounts		Results per page: 10	
ログイン	経路	使用方法 / QUOTA		動作	
7reseller@aman01.mbsrv.net	/home/aman01...reseller.com	0 / ∞ MB	Change Password Change Quota	削除	Configure FTP Client
7wpbservers@aman01.mbsrv.net	/home/aman01...pservers.com	0 / ∞ MB	Change Password Change Quota	削除	Configure FTP Client
bzsrv@aman01.mbsrv.net	/home/aman01...ml/bzsrv.com	0 / ∞ MB	Change Password Change Quota	削除	Configure FTP Client

追加したユーザー

クリックして下さい

FTP情報を確認する

FTPユーザー名と、FTPサーバー、パスワードを確認して下さい。

Ftpアカウント

Search Accounts Search Accounts Results per page: 10

ログイン	経路	使用方法 / QUOTA	動作
7reseller@aman01.mbsrv.net	/home/aman01...reseller.com	0 / ∞ MB	Change Password Change Quota 削除 Configure FTP Client
Manual Settings FTPユーザ名: 7reseller@aman01.mbsrv.net FTPサーバ: ftp.aman01.mbsrv.net FTP & explicit FTPS port: 21			
Configuration Files			
 Filezilla for Windows	 Core FTP for Windows	 Cyberduck for Mac	
FTP Configuration File Instructions (new window)	FTP Configuration File Instructions (new window)	FTP Configuration File Instructions (new window)	cancel

パスワードを忘れてしまった場合は、再設定できます。

ここから設定ファイルをダウンロードすることも出来ます。

FileZillaにアップロード先を設定する③

確認したFTP設定情報を、サイトマネージャーに設定します。
入力したら「接続」ボタンを押して、サーバーに接続して下さい。

※「サイトマネージャー」画面の右半分


The screenshot shows the FileZilla Site Manager dialog box with the 'General' tab selected. The following fields and buttons are highlighted with red boxes and numbered annotations:

- ①「FTPサーバ」を入力: Points to the 'Host (H):' field containing 'wp-media.sakura'.
- ②「通常」を選択: Points to the 'Logon type (L):' dropdown menu, which is set to 'Normal'.
- ③「FTPユーザ」を入力: Points to the 'User (U):' field containing 'wp-media'.
- ④設定した「パスワード」を入力: Points to the 'Password (W):' field, which is masked with dots.
- ⑤「接続」ボタンを押してサーバーに接続: Points to the 'Connect (C)' button at the bottom left.

Other visible fields include 'Port (P):', 'Protocol (T):' (set to 'FTP - File Transfer Protocol'), 'Encryption (E):' (set to 'Plain FTP'), 'Account (A):', and 'Comment (M):'. The 'Transfer Settings' and 'Character Set' tabs are also visible at the top.

FileZillaにアップロード先を設定する④

下記画面のように「ディレクトリー一覧の表示成功」と表示されればFTPでの接続に成功しています。



OMCインストーラをアップロードする①

OMCインストーラをサーバーにアップロードします。

■サイトをドメイン直下に作りたい場合(通常はこちらです)は、
「/public_html/ドメイン名」
にアップロードします。


■サブディレクトリ以下に作りたい場合は、
「/public_html/ドメイン名/サブディレクトリ」
にアップロードします。

サーバ上にサブディレクトリがまだない場合は、
FileZillaを使ってサブディレクトリを作成して下さい。

(なお、次ページ以降の説明は、ドメイン直下にインストールする前提なので、
適宜サブディレクトリを追加して読み替えて下さい)

OMCインストーラをアップロードする③


FileZillaで、「/home/FTPユーザ名/www/ドメイン名/」に移動して下さい。



OMCインストーラをアップロードする④

FileZillaではPC上でのドラッグ&ドロップと同様の操作でサーバー上にファイルをアップロードできます。OMC会員サイトからダウンロードした以下2つのファイルを「/public/ドメイン名」にアップロードして下さい。

1. Installer.php
2. OMC_template.zip




目的のフォルダに2つのファイルをドラッグ&ドロップ

OMCインストーラを実行する①

2つのファイルのアップロードが完了したら、ブラウザから、

<http://ドメイン名/installer.php>

にアクセスして下さい。以下のようにOMCインストーラーが表示されます。



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying `http://wp-media.net/installer.php`. The browser's title bar says "Wordpress Duplicator". The page content is titled "Duplicator - Installer" and includes a progress bar with three steps: "1 Deploy" (active), "2 Update", and "3 Test". On the right, it shows "version: 0.5.8" and a "[Help]" link. Below the progress bar, the section "Step 1: Files & Database" is visible, with a "Light Logging" dropdown menu. A green circle icon and the text "Requirements: Pass" are shown. Under the "MySQL Database" section, there are two radio buttons: "Create New Database" (selected) and "Connect and Remove All Data". Below these are four input fields: "Host" (containing "localhost"), "Name" (containing "new or existing database name"), "User" (containing "valid database username"), and "Password" (containing "valid database user password"). A "Test Connection..." button is at the bottom.

Duplicator - Installer

- Online Resources -

1 Deploy 2 Update 3 Test

version: 0.5.8 [Help]

Step 1: Files & Database

Light Logging

Requirements: Pass

MySQL Database

Action

☒ Create New Database

☐ Connect and Remove All Data

Host

localhost

Name

new or existing database name

User

valid database username

Password

valid database user password

Test Connection...

データベース情報を確認する

データベース情報を確認するために、サーバーの管理画面にログインして、MySQLデータベースというアイコンをクリックしてください。
(アイコンは画面の下の方に出る場合があります)



データベース情報を確認する

データベース情報を確認するために、サーバーの管理画面にログインして、MySQLデータベースというアイコンをクリックしてください。
(アイコンは画面の下の方に出る場合があります)

現在のデータベース

検索

進む

データベース名

データベース	サイズ	PRIVILEGED USERS	動作
aman01_7reseller	0.00 メガバイト	aman01_7reseller	 Rename  削除
aman01_wp733	0.29 メガバイト	aman01_wp733	 Rename  削除

ページ:

最初の

1

最後に

パー ページ:

ユーザー名

現在のユーザ

ユーザ	動作
aman01_7reseller	 Set Password  Rename  削除
aman01_wp733	 Set Password  Rename  削除

パスワードを忘れてしまった場合は
こちらから再設定できます

OMCインストーラを実行する②

設定したデータベース情報を入力します。
OMCインストーラの該当の場所に入力して下さい。

■ OMCインストーラ

Step 1: Files & Database

● Requirements: Pass

MySQL Database

☐ Create New Database
☒ Connect and Remove All Data

Action	
Host	mysql480.db.sakura.ne.jp
Name	wp-media_sample
User	wp-media
Password	valid database user password

「localhost」を入力

データベース名を入力

ユーザー名を入力

パスワードを入力

OMCインストーラを実行する③

OMCインストーラの「Test Connection」ボタンを押して接続テストを実行して下さい。
Successが2つ出れば接続テスト成功なので、次ページに進んで下さい。

Step 1: Files & Database Light Logging

Requirements: Pass +

MySQL Database

Action: ☐ Create New Database
☒ Connect and Remove All Data

Host:

Name:

User:

Password:

「Test Connection」ボタンを
押して接続テストを実行

Connection Test

Connection String:
Server=mysql480.db.sakura.ne.jp; Database=wp-media_sample; Uid=wp-media; Pwd=7nkt4wy254;
Port=3306

Server Connected: Success
Database Found: Success

Common Connection Issues:

- Double check case sensitive values 'User', 'Password' & the 'Database Name'
- Validate the database and database user exist on this server
- Check if the database user has the correct permission levels to this database
- The host 'localhost' may not work on all hosting providers
- Contact your hosting provider for the exact required parameters
- See the 'Database Setup Help' section on step 1 for more details
- Visit the online resources 'Common FAQ page'

Successが2つ出れば成功

OMCインストーラを実行する④

画面最下部の「I have read all warnings & notices」にチェックをして「Run Deployment」ボタンを押して下さい。

MySQL Database

Action ☐ Create New Database
☒ Connect and Remove All Data

Host

Name

User

Password

[Need Setup Help...](#)

[Advanced Options...](#)

WARNINGS & NOTICES

Disclaimer: This plugin require above average technical knowledge. Please use it at your own risk and always back up your database and files beforehand using another backup system besides the Duplicator. If you're not sure about how to use this tool then please enlist the guidance of a technical professional. Always test this installer in a sandbox environment before trying to deploy into a production setting.

☒ I have read all warnings & notices


The remove action will delete all tables and data from the database!

①ここをチェックして


②ボタンを押す

OMCインストーラを実行する⑤

1. 以下の確認画面が出ますので、OKを押して下さい。



2. もう1つ確認画面が出ますので、「Run Update」を押して下さい。



OMCインストーラを実行する⑥

1. 以下の画面が出たら、インストール完了です。

2. <http://ドメイン名/>にアクセスして、OMCテンプレートサイトが表示されるか確認して下さい。

Step 3: Test Site

IMPORTANT FINAL STEPS!

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. <u>Install Report</u> | <i>Errors: Deploy (0) Update (0) Warnings: (0)</i> |
| 2. <u>Save Permalinks</u> | <i>Updates URL rewrite rules in .htaccess (requires login)</i> |
| 3. <u>Test Site</u> | <i>Validate all pages, links images and plugins</i> |
| 4. <u>File Cleanup</u> | <i>Removes all installer files (requires login)</i> |



OMCインストーラを実行する⑦

最後に、インストールしたテンプレートサイトの、Wordpress管理画面にログインしてみましょう。

<http://ドメイン名/wp-login.php>

にアクセスし、以下を入力して「ログイン」を押して下さい。

ユーザー名 >>tce2013<<

パスワード >>998673<<

※ >> <<には含まれた文字を入力して下さい。



The image shows the WordPress login form. It has two input fields: 'ユーザー名' (Username) and 'パスワード' (Password). Below the password field is a checkbox labeled 'ログイン状態を保存する' (Remember me). A blue 'ログイン' (Login) button is at the bottom right. Below the form, there are two links: 'パスワードをお忘れですか?' (Lost your password?) and '← サイトタイトルへ戻る' (Return to site title).



**これでOMCテンプレートのインストールは完了です。
早速、オウンドメディアの構築を始めましょう！**